

Titres de thèse

Infarctus du myocarde et traitement par EPO : rôle de l'HO-1 et de la Nox-2

Obésité de l'adulte : quel est le régime le plus efficace à long terme ? Quelle place pour les oméga 3?

Obésité de l'enfant : épidémiologie, facteurs de risque, prévention, prise en charge, conseils à l'officine

Grossesse et allaitement maternel : comment prévenir les allergies alimentaires du nourrisson ?

La dengue : perspective vaccinale

Relation entre l'alimentation et le risque de cancer. Les conseils que peut apporter le Pharmacien ?

Papillomavirus et cancer du col de l'utérus

Rôle du pharmacien dans les recommandations sanitaires pour les voyageurs relatives aux arbovirus

Modalités de prise en charge des séquelles de brûlures : place du pharmacien d'Officine

Développement d'un laboratoire pour la production de cosmétiques de soins

Reformulation d'un complexe d'actifs hydratant pour l'usage cosmétique

Etude de l'échec du traitement par les pédiculicides

L'olivier

Quelle réalité pour le parcours de soins hospitaliers ? Exemple de la thérapie de resynchronisation cardiaque

Les Delphinoïdés, toxicité et médicaments issus de cette famille

Comparaison de la toxicité oculaire des conservateurs entre différents collyres antiglaucomateux à travers l'étude TOP réalisée au CHU Bretonneau

Principales intoxications par les champignons supérieurs

De l'influence du monde animal sur la santé humaine

Catastrophe nucléaire de Tchernobyl et cancers thyroïdiens

Vins classiques et vins biologiques : toxicité de production et de consommation

Vivons nous dangereusement en 2009 dans un environnement toxique ? Quelles conséquences en matière de développement durable et de santé publique

Etude de l'adéquation entre la Politique Nationale de Lutte contre le Paludisme et les connaissances, attitudes et pratiques communautaires à Madagascar

Une nouvelle alternative dans le traitement des plaies : l'essor de l'asticothérapie

Impacts sanitaires et environnementaux de la pollution aux composés polychlorobiphényles

La toxoplasmose : vers l'élaboration d'un candidat vaccin humain

Cas humains de leishmaniose cutanée en France

Toxoplasmose congénitale et professionnels de santé : nécessité de créer un site internet

Fiabilité des données d'un essai clinique : moyens mis en œuvre tout au long de l'essai

Réglementation des allergènes préparés spécialement pour un seul individu en France

La réglementation des médicaments génériques en France : en faveur de leur développement ?

Présentation et perspective d'évolution d'une demande d'autorisation d'essai clinique en Europe

Contrefaçon du médicament : Ampleur du fléau et méthodes de détection

Méthode de caractérisation physique des poudres et applications

Conduites addictives et dopamine : le lien est-il obligatoire ?

Intérêt de la varenicline dans le sevrage tabagique

Cannabis et « effets secondaires » (notamment la schizophrénie)

Traitements oestro-progestatifs et cancer du sein

Nutrition des sportifs : place des aliments vendus dans les magasins de sport

Impact de la consommation de chocolat sur la santé

Fruits, légumes, viandes, laitages : faut-il tomber dans le « bio » ?

Addictions et génétique : où sont les liens ?

Le « binge drinking »: intérêts, risques, prise en charge

Place réelle des glitazones dans le traitement du diabète de type 2

Quels sont les facteurs qui peuvent retarder ou empêcher la rétinopathie diabétique

Impact des pompes à insuline sur la vie des patients diabétiques

Salvia Divinorum et ses effets hallucinogènes

Alcool et Diabète : où sont les risques ?

Conseils diététiques à l'officine : réalisation de fiches pour différentes pathologie

Incidence de la téléphonie mobile sur la santé chez l'Homme

L'importance de l'effet placebo dans le traitement de la dépression

Maison du Diabète et de la Nutrition : bilan de son activité et de son efficacité

Les médicaments dans l'anorexie et la boulimie

Les addictions sans produit : physiopathologie et prise en charge

Le potentiel estrogénique des parabens peut-il provoquer la stérilité masculine ?

Le diabète de type 2 chez l'enfant

IEC, sartans, et statines dans la prévention des pathologies vasculaires du diabète

Le syndrome métabolique : définition, traduction, risques , prévention

Une nouvelle application du sildénafil (Viagra®) et ses dérivés : le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire

Apport de la mémantine dans le traitement de la maladie d'Alzheimer

Analogues d'alcaloïdes marins : traitement du cancer

Les radiopharmaceutiques pour l'imagerie moléculaire de la neuroinflammation

Conseils aux voyageurs réalisés à l'officine, vis-à-vis des principales maladies parasitaires

Mise en place d'un système assurance qualité dans le regroupement des achats de produits de santé entre CHU et principaux CH

Tuberculose et infection VIH

La méningite à méningocoque

Infection maternofoetale à Streptococcus agalactiae

Evolution de la résistance de Streptococcus Pneumoniae aux antibiotiques en région Centre : données de l'observatoire régional du Pneumocoque 1997-2007

Epidémiologie – Diagnostic de la tularémie

Amélioration de la productivité de deux lignes de production de médicaments injectables lyophilisés au sein d'une entreprise pharmaceutique

Audits et inspections dans l'industrie pharmaceutique : la démarche de qualité

L'indication du Cellcept® dans le syndrome néphrotique

Les traitements adjuvants de la PR : vivre sa maladie au quotidien

Arthrite juvénile idiopathique

Etiopathogénie de la maladie de Cröhn

L'engagement de PD-1 active la voie moléculaire antiproliférative et pro-apoptotique de FoxO3a

Optimisation de la production d'antigènes d'ETEC porcins par fermentation aérobie : application en vue de la production d'un antigène vaccinal

Acides gras et cancer : synthèse et connaissance actuelle

Cancer du sein et facteurs environnementaux

Démarche vers la certification de l'unité de nutrition parentérale de l'hôpital Clocheville : mise à la norme Iso 9001 version 2000

Travail en horaires décalés – rythme circadien – troubles du sommeil mélatonine

Antioxydants et mortalité en 2008. Cas particulier du resvératrol

Stress psychologique et maladies cardiovasculaires

Evaluation et modernisation de l'outil Pharmafac

La voie topique dans le traitement du mélanome

Contraception d'urgence en région centre

Gestions des fournitures et des incidents techniques et informatiques dans une officine

Apport des radiomarqueurs dans le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer

Développement de nanovecteurs polymériques d'agents anticancéreux

Analyse des caractéristiques de la peau indienne

Mécanismes moléculaires impliqués dans la résistance aux antifongiques de la famille des échinocandines

Huiles essentielles et activité antifongique

La presse pharmaceutique : un lien ambigu entre l'industrie du médicament et la pharmacie officinale

OTC en libre accès : comment répondre aux besoins des clients

Prise en charge de la maladie hémorroïdaire à l'officine

Intérêt de l'harpagophytum procumbens dans les affections rhumatismales

Parasitologie et traitement des poissons d'aquarium d'eau douce

La Répartition pharmaceutique. Dans un contexte de regroupement d'établissements, comment répondre aux attentes des clients tout en tenant compte des contraintes économiques auxquelles est :

Etude analytique par Chromatographie couche mince des plantes à alcaloïdes et dérivés selon la pharmacopée européenne. Mise en place d'un référentiel iconographique numérisé

Etude analytique par Chromatographie couche mince des plantes à alcaloïdes et dérivés selon la pharmacopée européenne. Mise en place d'un référentiel iconographique numérisé

Une plante adaptogène prometteuse : Rhodiola Rosea L

Les parfums et la Médecine

Miel et cicatrisation

Artemisia annua dans le traitement du paludisme en Afrique de l'Ouest

La contention, le pharmacien et le patient

Analyses microscopique des plantes médicinales. Elaboration d'un atlas photographique des poudres de drogues utilisées en phytothérapie

Troubles du sommeil, conseil à l'officine

Le système d'assurance qualité à l'officine. Mise en place dans une pharmacie de taille moyenne

Le Pharmacien face aux troubles du sommeil

Spécificité des Ac héparine dépendants développés au cours d'une CEC

Tolérance du mycophénolate mofétil chez les patients traités pour des maladies auto-immunes

Place des expériences tourangelles dans l'amélioration des médications créosotées à visée antituberculeuse à la fin du XX siècle

Chimiothérapie à domicile : élaboration d'un circuit d'administration du Velcade dans le cadre du traitement du myélome multiple. Projet pilote « Velcadom' »

Nouveaux antiépileptiques et grossesse

Le réseau ville-hôpital du CHRU de Tours et le dossier pharmaceutique : des moyens de prévention de la iatrogénie médicamenteuse évitable

L'analyse de risque en développement, appliquée au transfert industriel de la production de comprimés anti-inflammatoires d'un ancien à nouveau poste de granulation

Erythropoïétines : utilisations actuelles et place des biosimilaires

Achats groupés de produits de santé entre CHU et principaux CH : 2006-2008. Mise en place, montée en charge et retour d'expérience

Les interactions peuvent augmenter les effets secondaires de la chimiothérapie chez les patients âgés polymédicamentés

Evolution des modifications des termes d'une AMM (variation) : Etat des lieux en Europe et dans la CEMAC cas de la France et du Cameroun

Comment acquérir du leadership après un regroupement d'établissement de répartition pharmaceutique et dans un contexte concurrentiel fort ?

La contraception et le traitement de la 1ère pilule estroprogestative de 3ème génération remboursée

Délistage des médicaments : approche réglementaire à travers l'étude d'un cas pratique

Suivi rétrospectif de patients sous traitement de substitution aux opiacés, pris en charge dans une officine de Pharmacie d'Indre et Loire entre le 04-01-10 et le 30-06-10

Evolution de la prévalence et de l'incidence des hépatites B et C dans le centre d'hémodialyse de Tours de Janvier 1977 à Janvier 2007

Contribution des marqueurs biologiques et de l'imagerie scintigraphique dans le diagnostic et le suivi de la maladie d'Alzheimer

Influence de l'hypoxie chronique sur la migration in vitro de cellules souches mésenchymateuses issues de la moelle osseuse de rats

Etude d'un phénomène de gélification en dissolution sur des gélules à libération immédiate

Intérêt de la codification des dispositifs médicaux implantables

Alcoolisme chronique traitements actuels et usage du baclofène

Bilan du dépistage et du suivi des infections liées à Papillomavirus dans une cohorte de 509 femmes présentant un frottis de type ASCUS ou AGC (2007-2008)

Bilan de la culture embryonnaire prologée au CHRU de Tours entre 2002 et 2008 aspects biologiques et cliniques

Comment intégrer un soin issu de l'univers médical dans une marque du secteur de luxe ?

La dishydrose palmaire en touraine

Optimisation du système de culture du VHC pour favoriser l'étude des étapes tardives de son cycle infectieux

Cas pratique d'un transfert de production chez Sanofi-Aventis

Niveau d'exposition au 5 FU et tolérance de la chimiothérapie TPF dans les tumeurs ORL : étude rétrospective

Avantages et perspectives des groupements d'officines

Mise au point sur le dosage de la lactacidémie. Applications dans le domaine sportif chez l'homme et le cheval

Qualifications opérationnelles de tunnels de lavage de dispositifs médicaux

Lean manufacturing et application dans l'industrie Pharmaceutique

Utilité des explorations photobiologiques. Enquête rétrospective sur 7 ans au CHU de Tours

Quelle recherche clinique pour les biosimilaires des ASE en oncologie

Prévention de la dénutrition chez l'enfant atteint de mucoviscidose

Lancement d'une nouvelle indication sur un marché de niche. Etude de Micupara dans l'hyperparathyroïdie primaire

Plan cancer et rétrocession des anticancéreux à l'officine, impact sur la pratique Officinale

Développement de formes pédiatriques buvables : cas d'une solution de sildénafil

Quelle stratégie adopter, pour un produit leader pharmaceutique face à l'arrivée d'un concurrent innovant ?

Analyse de l'intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique de l'acide mycophénolique chez les transplantés rénaux

Analyse de l'intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique de l'acide mycophénolique chez les transplantés rénaux

Implantation dans la durée de la gamme dermo-cosmétique Serum7

L'alimentation de la femme enceinte

Le co-marketing dans l'industrie pharmaceutique : 3 exemples : le raloxifène, la fluvastatine et le piroxicam-betacyclodextrine

Le commerce contrôlé des produits de santé en officine

Le commerce contrôlé des produits de santé en officine

Réorganisation des réseaux de vente d'un leader de la distribution pharmaceutique

L'ostéoporose post-ménopausique, traitement et étude rétrospective du dépistage radiologique à la délivrance pharmaceutique chez la femme de plus de 45 ans

Prise en charge nutritionnelle de l'enfant en oncologie

L'amélioration continue, un objectif permanent de l'industrie pharmaceutique

Acquisition et mise en place d'un automate de contrôles analytiques des préparations injectables des cytotoxiques dans une unité de biopharmaceutique. Impacts qualité et conséquences sur l'opérateur

La problématique de gestion électronique des documents dans les industries pharmaceutiques : l'application étudiée au sein du laboratoire Pfizer Global Manufacturing (PGM) Amboise

Implications des vitamines B9 et B12 dans les troubles cognitifs du sujet âgé

Etude du gène RNF 135 dans l'autisme

Cancer du sein, chirurgie du sein, prothèses mammaires internes et externes

Hème oxygénase 1 et Neuro-inflammation

HTAP et traitements

Les produits de protection solaire

La morphologie du pou (Pediculus humanus capitis) : bilan des connaissances en 2010

Le manguier, *Mangifera indica*, de la botanique aux propriétés pharmacologiques

La place des Solanacées à l'Officine

Withania somnifera, Solanacées adaptogènes (plantes), botanique, usages traditionnels, recherches actuelles

Evaluation de la terre de diatomée en biotechnologie

Vieillesse physiologique, vieillissement pathologique. Quels marqueurs de prévention

La toxocarose une maladie émergente ?

Regard sur l'anguillulose en 2010

Situation actuelle de la leishmaniose en Ile de France

Paludisme et Centre Afrique : état actuel en 2010

La responsabilité du pharmacien d'Officine dans le cadre de son exercice de la pharmacie vétérinaire

Toxoplasmose oculaire en 2011 : état des lieux au sein du service d'Ophtalmologie

Développement d'un modèle de derme humain contenant des macrophages

L'aspergillose en 2011 : états des lieux et études de différents cas cliniques au CHRU Bretonneau de Tours

Rôle du Pharmacien officinal dans le conseil et la délivrance de compléments alimentaires en Pharmacie vétérinaire

Les cellules souches humaines : application en thérapie cellulaire et aspects relatifs à la qualité

L'enjeu stratégique des essais cliniques pour les industries de santé

La promotion des produits de santé auprès des professionnels, une évolution vers de nouvelles alternatives

Les consentements éclairés dans la recherche biomédicale. Etudes de cas au CHU de Toulouse

Apport de l'électrophorèse capillaire dans le suivi de la doxorubicine et de son complexe ferreux

Attractivité de la France en terme de recherche clinique

Mise en place d'une étude clinique dans le domaine du complément alimentaire : exemple d'un complément luttant contre les troubles du sommeil

Installation et qualification d'un système de production et de stockage d'eau purifiée

Risques à court et à long termes de l'usage du cannabis

Alli® : quelle adéquation entre les recommandations officielles et la dispensation par le pharmacien ?

Intérêt et limite du cannabis dans le cadre d'une pathologie cancéreuse

Kétamine, de la pharmacologie à son usage détourné

Diabète de type 1, maladies auto-immunes : fréquence des associations, physiopathologies, prises en charge

Diabète, culture et anthropologie

Mémoire et médicaments

Toxicité oculaire des médicaments à visée non ophtalmologique

Place et rôle des plantes photosensibilisantes dans les photodermatoses

Danger de l'ibuprofène en automédication

Héparanes mimétiques et microenvironnement matriciel : approches diagnostique et thérapeutique

Cancer du sein : généralités et avancées thérapeutiques

Reptiles, nouveaux animaux de compagnie. Conseils à l'Officine, alimentation, habitat, pathologies

Données actuelles sur l'épidémiologie, la physiopathologie et la prévention des infections invasives à méningocoque.

Utilisation du Rémicade dans la maladie de Crohn chez la femme enceinte

L'utilisation du miel dans le soin des plaies chroniques : développement et perspectives

Intérêt de la créneau thérapie et de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge de la dermatite atopique

Mise en place d'un SMQ en vue d'une certification ISO 9001

Les systèmes de signalisation histidine-aspartate kinases chez les champignons pathogènes : nouvelle cible pour le développement de molécules antifongiques ?

Le droguier de la faculté de Pharmacie en 2010

Le droguier de la faculté de Pharmacie en 2011

Le droguier de la faculté de Pharmacie en 2012

Le droguier de la faculté de Pharmacie en 2013

Le Karité

La STEVIA : un enjeu sucré

La vente de médicaments sur internet

Les suspensions intégrales de plantes fraîches

Etude comparative en CCM de diverses spécialités à base de Canneberge

Etude comparative en CCM de diverses spécialités à base de Canneberge

Intérêt d'Argemone mexicana, papavéracée, dans le traitement du paludisme en Afrique de l'ouest

Intérêt de la chromatographie sur couche mince dans l'analyse de phytomédicaments à bases de diverses plantes originaire de l'Ardèche

Intérêt de la chromatographie sur couche mince dans l'analyse de phytomédicaments à bases de diverses plantes originaire de l'Ardèche

Intérêt des proanthocyanidols en thérapeutique

Les outils statistiques au service des Revues Qualité Produit (RQP) dans l'industrie pharmaceutique.

Effentara, nouvel acteur de la prise en charge des accès douloureux paroxystiques chez le patient adulte cancéreux

La décentralisation du circuit du médicament au Bénin : évaluation des dépôts répartiteurs des six départements sanitaires

BPCO : évolution du diagnostic de la prise en charge et du suivi. Cas particulier de l'Espace du souffle à Tours

Contribution à l'étude du polymorphisme cristallin de la L-citrulline

Comment Boehringer Ingelheim France s'adapte à un environnement en pleine mutation ? Exemple du marché de la BPCO

Polyomavirus MCPyV et carcinome cellulaire de Merkel : utilisation de pseudo-capsides virales pour des études séro-épidémiologiques et l'étude des épitopes duMCPyV

Enquête auprès des pharmaciens d'Officine sur la prise en charge du sevrage tabagique

Lancement marketing de Mircera : l'érythropoïétine de nouvelle génération dans le traitement symptomatique de l'insuffisance rénale chronique

Place des cellules dendritiques dans le traitement des cancers du sein

Les médicaments hallucinogènes : mécanismes, effets, risques et prises en charge

La soumission chimique

Evaluation des effets métaboliques et rénaux à court terme de la Rapamure chez le transplanté rénal

La démarche qualité à l'Officine : la contention veineuse

Evaluation médico-économique de l'utilisation du dispositif médical SILS en chirurgie viscérale au CHD de La Rochelle

Conditions de stockage des dispositifs médicaux stériles au sein des blocs opératoires par le service de stérilisation

Optimisation de la formulation d'un comprimé orodispersible : influence de différents diluants et désintégrant sur les propriétés physiques et organoleptiques

Un site agile et compétitif au service de ses clients, application de la stratégie du site au sein d'un service de production

Etude du service de la livraison dans le milieu de la répartition pharmaceutique : amélioration de la qualité dans le cadre de la bonne pratique de distribution

Le rhumatisme psoriasique : interface entre dermatologues et rhumatologues

Rôle de la CRP dans l'activation plaquettaire induite par les anticorps de thrombopénie induite par l'héparine

Impact des échanges pharmaceutiques Ville-Hôpital sur la prescription hospitalière des traitements chroniques : étude dans deux services de soins du CHRU de Tours

Bon usage des antibiotiques à l'hôpital : résultats d'un audit sur la réévaluation thérapeutique à 24-72 h

Observance du traitement antihypertenseur. Réalisation d'une enquête

De la revue qualité à l'approche DMACC en amélioration continue

Traitements anti-cancéreux per-os : problématiques, recommandations pratiques et optimisation thérapeutique

Mise au point du génotypage de résistance aux inhibiteurs de la protéase NS3 du VHC pour les génotypes 1 à 5 et analyse du polymorphisme

Conserve de vaccin et vaccin de conserve : innovations tourangelles au XIXème siècle

Transposition et optimisation d'un procédé de fabrication de comprimés effervescents chez 1 sous traitant de l'industrie pharmaceutique

Standardisation d'un test d'identification des infections récentes par le VIH
Prises en charges des pathologies/complications associées à l'hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase
Le Henné Lawsonia inermis : usages traditionnels et nouvelles applications
Fibrillation auriculaire et facteurs associés
Vieillesse cutané : traitement ou cosmétique
Soins cosmétiques et peau de l'enfant
Les cosmétiques à base d'eaux minérales
Devenir des médicaments dans l'environnement
Effets secondaires cutanéomuqueux des nouvelles molécules anti-cancéreuses et place du thermalisme dans la stratégie thérapeutique
Les nanoparticules dans les cosmétiques
Problèmes du cuir chevelu, cosmétiques, shampooings
Etude des mollusques du genre Corus et de leurs corotoxines dans le domaine thérapeutique : l'exemple du PRIALI
Toxoplasmose et désordres comportementaux : mythe ou réalité
Contamination de l'environnement par les Norovirus et conséquences pour l'homme. Exemple de contamination des coquillages
Modèle animal de transmission materno-fœtale de Toxoplasma gondii et vulnérabilité neuro-développementale
Ectoparasitoses humaines atypiques en 37
Ectoparasitoses humaines atypiques en 38
Les strongles équins : description, vermifugation et résistances actuelles
Gammopathies monoclonales de significations indéterminées : état de la question et présentation d'un protocole français multicentrique
Prise en charge et suivi thérapeutique des patients cancéreux par le pharmacien d'officine
Données récentes sur la physiopathologie des syndromes myélodysplasiques : contribution du micro environnement médullaire
Aspects diagnostiques et évolutifs des thrombocytémies essentielles suivies au CHU de Tours
Gestion des variations réglementaires sur zone internationale
Les stratégies actuelles d'extension d'indications dans le domaine de l'oncologie : exemple de l'évérolimus
Organismes et institution du cadre réglementaire européen : historique et principes de fonctionnement
Les huiles essentielles : propriétés, toxicité, réglementation et méthode d'analyse
Préparation et caractérisation de nanoparticules magnétiques pour des applications biologiques
La validation de nettoyage, mise en place et validation. Cas particulier des pipettes de laboratoire
Nouveaux traitements pour la sclérose en plaques
Que doit-on penser de l'utilisation du bisphénol A ?
Traitement de la cirrhose alcoolique
Le suicide : facteurs de risque et prévention
Le rôle du pharmacien dans la dispensation de l'oxygène à domicile
La gale, enquête épidémiologique en officine en Touraine
Helminthiases : incidence, actualités, habitudes de prescription, molécules d'avenir en Région Centre et dans d'autres pays
Médicaments antiparasitaires au cours du paludisme et des leishmanioses ; actualités, choix thérapeutique et molécules d'avenir

Vaccins antigrippaux pandémiques et adjuvants

Onchocercose-Ivermectine-Résistance

L'asthme : suivi thérapeutique des patients, enquête en collaboration avec l'espace du Souffle

Le rôle du pharmacien d'officine dans la prévention et la prise en charge de l'ostéoporose

Le curcuma dans la prévention des cancers

Pharmacognosie et traitements gynécologiques en Egypte ancienne

Modalité et efficacité de la prise en charge d'une morsure de vipère chez l'enfant. Enquête menée auprès du CHU de Clocheville sur les 10 dernières années

Etat des lieux sur les ectoparasitoses équine et les gales ? d'après une enquête menée auprès des vétérinaires du 37

Diagnostic étiologique des Syndromes Hémolytiques et Urémiques et épidémiologie en région Centre

A quand l'autorisation de mise sur le marché du FTY720 dans le traitement de la sclérose en plaque en France ?

Prise en charge des patients atteints de myasthénie et confort du patient. Derniers acquis

La vaccination des sujets traités par Rituximab : compatibilité ou interaction ?

Proposition d'une méthode de quality by Design appliquée au pelliculage de comprimés en turbine

Mise en place des stabilités Holding Time dans une industrie pharmaceutique

Hyperactivité de l'enfant : de l'étiologie à la prise en charge thérapeutique

L'éducation thérapeutique du patient insuffisant cardiaque à l'officine

Maladie d'Alzheimer : sa prise en charge à domicile et en institution

Constats et perspectives de la politique de prix en pharmacie d'officine

La canneberge, plante utilisée dans les infections urinaires et de l'appareil digestif

L'huile d'Argan : de la tradition à l'utilisation en cosmétique à l'heure actuelle

Prise en charge de la migraine à l'officine

Tolérance du mycophénolate mofétil chez des patients traités pour des maladies auto-immunes

Stratégie thérapeutique actuelle du thalidomide dans le traitement du myélome multiple

Place du sevrage tabagique au sein des structures de prise en charge et d'accompagnement des addictions

Prise en charge et traitement des mucoviscidoses chez les patients diabétiques

Mise en place d'un changement de nom de marque dans l'industrie pharmaceutique

Quel rôle pour le grossiste répartiteur dans l'éducation thérapeutique du patient à l'officine ?

Erreurs médicamenteuses de l'admission à la sortie du patient hospitalisé en chirurgie orthopédique

Analgesie post-opératoire : cas particulier de la kétamine

Etude de la mise en place d'une stratégie commerciale en répartition. Exemple de l'OCP : le Nouveau Partenariat Commercial

Déploiement de la démarche d'Analyses de Risques dans le Secteur de la Qualité d'une entreprise pharmaceutique

Les crèmes génériques : de la formulation à l'obtention de la bioéquivalence

Rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique

Achat et développement d'une officine

Prise en charge des traumatismes sportifs : enquête sur les trousseaux à pharmacie dans le milieu sportif en Indre et Loire

Etude des méthodes non conventionnelles dans le sevrage tabagique

L'éducation thérapeutique du patient, intérêt de l'entretien motivationnel au sein des programmes d'ETP

Etude de la distribution des souches de streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A, Nouvelle-Calédonie, 2012

Le recrutement des patients dans les essais cliniques

Validation de procédé aseptique sur une nouvelle ligne de production d'une suspension intra-mammaire stérile vétérinaire au sein des laboratoires Schering Santé Animale – MSD

Les acouphènes : prise en charge actuelle et molécules en développement

La consultation pharmaceutique à l'officine : avenir, mise en place et limite

Incidence et facteurs de risque des complications hémorragiques graves des anticoagulants oraux en Région Centre. Etude prospective.

Place de l'isotrétinoïde dans le traitement de l'acné

La transmission verticale des arbovirus chez les moustiques vecteurs

Mise en place d'une démarche de certification chez ALPHEGA Pharmacie

Evaluation et suivi des pratiques au laboratoire de la Biologie de la Reproduction au CHU de Rennes : détermination et mise en place d'indicateurs de qualité

Lancement d'une nouvelle indication sur un marché de niche. Etude de Minipara (?) dans l'hyperparathyroïdisme primaire

Stratégie marketing d'un blockbuster à maturité en France cas du Crestor

Une nouvelle stratégie thérapeutique du traitement du K du sein métastatique chez les patientes en échec de TTT préalable à base d'anthracyclines et taxanes : la vinflunine, nouveau poison du fuseau

Suivi thérapeutique pharmacologique de l'infliximab dans les pathologies inflammatoires chroniques

Fixations des anticorps de thrombopénie induite par l'héparine au facteur plaquettaire 4 après interactions des différents glucosamines : étude par le test de libération de sérotonine radiomarquée et e

Application pratique de la dispensation en officine des nouveaux anticoagulants oraux

Etude des données obtenues par séquençage haut débit du chromosome X : identifications de mutations causales chez des patients atteints de déficience mentale

Le traitement de la brûlure = prise en charge du patient à l'hôpital et conseils à l'officine

Nouvelles perspectives pour le pharmacien d'officine dans la prise en charge et la prévention de l'IRC : étude de l'impact de la notification de la filtration glomérulaire sur les ordonnances de sortie d'h

L'espace de vente à l'officine version Fong Shui ? bien être : de la conception à la mise en rayon. « Intérêt pour l'officine de l'avenir »

Influence du polymorphisme de fcgrt murin sur la pharmacocinétique du rituximab

Evaluation de l'intérêt des aires sous la courbe à l'instauration d'un traitement de ribavirine chez les patients porteurs du VHC

La traçabilité des dispositifs médicaux. Implantation au CHRU de Tours : analyse des risques

L'erreur médicamenteuse liée à la prescription en médecine interne gériatrique : état des lieux et diagnostic. Apport du projet de prescription informatisée

Détermination du tropisme de souches de VIH de type 1 au CHU de Tours : apports et corrélations clinico-biologiques

Alternative naturelle pour le traitement de l'hypercholestérolémie : rôle du conseil officinal

Contribution à l'étude phytochimique d'une plante mozambiquienne : *Pyrenacantha kaurabassana*

Contribution à l'étude phytochimique de *Pyrenacantha kaurabassana*

Aromathérapie vétérinaire: conseil officinal appliqué au chat et au chien

L'huile essentielle de ciste : mise en évidence de ses propriétés cicatrisantes et élaboration d'une fiche conseil patient/pharmacien

L'épidémie de rougeole en France et dans le monde impact de la prévention vaccinale et perspective

Education thérapeutique des patients asthmatiques : intérêt de la mise à disposition d'une brochure d'information par l'espace du souffle aux patients admis aux urgences pour crise d'asthme

Fibrillation auriculaire et veine pulmonaire, étude expérimentale sur le rôle du cycle du calcium

Médicaments génériques contre les princeps, évaluation pharmacologique, pharmacocinétique et ressenti psychologique des patients

Education thérapeutique des patients douloureux chroniques traités par des antalgiques de palier III

Incidents liés aux cosmétiques

Les problèmes des peaux jeunes, quelles solutions cosmétiques ?

L'état de l'art (?) dans le traitement du psoriasis

Homalanthus mutans, prostatine et traitement du VIH

Concrétisation du projet herboristerie au sein d'une Pharmacie tourangelle

Recherche de molécules inhibitrices de Neospora caninum et étude du rôle des glycoposphatidylinositols dans la réponse de l'hôte

La gale humaine en Indre et Loire : un problème de Santé Publique ? Traitement, mesures prophylactiques et conseils en officine

Les médicaments de la mer, l'exemple de l'éribuline

Etude descriptive rétrospective, sur 5 ans, de la prévalence des portages parasitaires chez les enfants adoptés d'origine haïtienne et éthiopienne dans les CHRU de Tours

Morsure de tiques et maladie de Lyme en Indre et Loire : état des lieux et place du pharmacien d'Officine dans le conseil prophylactique

Les essais cliniques en vaccinologie : recommandations et particularités par un essai de phase III du développement d'un vaccin contre le zona

Paludisme : état des lieux du conseil en officine basé sur une enquête auprès des pharmaciens en Indre et Loire

Etude phénotypique et fonctionnelle des cellules souches mésenchymateuse chez des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde

Optimisation des revues (?) qualités des produits et amélioration continue

Le lean manufacturing dans la production pharmaceutique, exemple d'application aux formes sèches

Mise en place d'une base documentaire afin d'optimiser les changements de format d'une ligne de conditionnement de produits pâteux

Amélioration de la gestion des changements à impact réglementaire dans une entreprise pharmaceutique

Réglementation des dispositifs médicaux dans l'UE. Exemple de renouvellement de marquage CE d'un dispositif médical de classe III

Prise en charge de la constipation à l'officine

Acouphènes et bruits parasites : physiopathologie, étiologies et traitements

Le café, bon ou mauvais pour la santé ?

Les édulcorants utilisés dans le diabète

Causes environnementales de l'obésité

Restauration des cellules bêta-pancréatiques par les cellules souches

Quelle efficacité réelle des antidépresseurs les plus prescrits ?

Allergies aux pollens

Propriétés du Granadier *Punica granatum* L. – Applications cosmétiques et thérapeutiques

Aromathérapie : production des huiles essentielles et place dans le conseil officinal

Mycobactéries et maladie de Crohn : causes ou conséquences

Rôle de l'It 33 lors d'une infection aiguë pulmonaire par *P. aeruginosa*

Médicaments à l'officine concernés par la liste des substances interdites de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) : enquêtes auprès des étudiants en STAPS et auprès des Pharmaciens de la région Centre

La création et le développement d'un espace de confidentialité à l'officine ; exemple d'optimisation de l'utilisation de cet espace dans la pratique quotidienne du pharmacien d'OFF et mise en place de

Allongement médicamenteux de l'espace QT et prévention de la iatrogénie à l'officine

Le talc : galénique, production, utilisations et aspects toxicologiques

Le talc : galénique, production, utilisations et aspects toxicologiques

Mise en place d'une démarche de validation des holding times dans un laboratoire pharmaceutique

Préparations topique en Phytothérapie, Aromathérapie : application à la rhumatologie
Etude de la transition morphogénique levure-pseudofilament chez l'espèce levuliforme opportuniste *Candida guilliermondii*
La leishmaniose, traitements et perspectives thérapeutiques
Possibilités internationales pour les étudiants en Pharmacie. Etat des lieux en 2012.
La qualité à l'Officine = évolution de la formation et éducation thérapeutique
Radiomarquage et évaluation pré-clinique d'un nouveau marqueur radiopharmaceutique pour l'image TEMP des plaques bêta-amyloïdes
Comparaison de la prise en charge des troubles du sommeil entre le patient sous traitement de substitution et le patient de la population générale
Place du Suboxone dans la prise en charge du sevrage aux opiacés
Ca-DTPA ampoule injectable validation du procédé de fabrication d'un antidote du risque nucléaire
Dispensation nominative en gérontologie : causes des non-administrations de médicaments
Utilisation des anticorps monoclonaux dans le traitement des pathologies cardiovasculaires
Etude de la faisabilité de l'utilisation du score Prometheus chez des patients infectés par le VHC au CSAPA de Tours
L'intégration et la mise en place du Marketing Direct Multicanal des produits de prescription dans la stratégie de communication des laboratoires pharmaceutiques. Le cas des antiacnéiques de Galder
Prise en charge du myélome multiple : quelles perspectives de croissance pour Revlimid sur ce marché ?
SARM et Mucoviscidose, exploration des expectorations en lysothypie et électrophorèse en champ pulsé'.
Etude statistique comparative du protéonome de liquide de lavages broncho-alvéolaires de rats atteints d'aspergillose invasive
Le lean management au sein d'un site de production : la simplification des dossiers de lot
Le lean manufacturing ou l'amélioration continue : intérêt en production pharmaceutique
Les différentes méthodes d'analyse de risque dans le domaine de la pharmacie hospitalière : application de la méthode AMDEC à la production de nutrition parentérale pédiatrique
La revue qualité produit : réflexion et application à la production de formes injectables
Certifier ISO 9001 ; 2008 un service de stérilisation hospitalière : Faut-il se lancer ? Comment procéder ? Etat des lieux des démarches
Allergie à l'arachide : étude rétrospective de la prise en charge de cette allergie à Clocheville et perspectives thérapeutiques
Lesnéphropathies tubulo-interstitielles aux AINS. Risque comparé des AINS par l'analyse des non-cas
Le récepteur CD 160 et son implication dans une nouvelle thérapeutique anti-angiogénique
Chimiorésistance et inhibiteurs des voies de signalisation dans le cancer du sein
Influence du génotype CYP 3A5 sur l'équilibre du traitement par sirolimus
Détection des bactéries multi et hautement résistantes aux antibiotiques chez des patients aux antécédents récents de voyage à l'étranger
Les acidoses lactiques en cours de traitement par Metformine : bilan de pharmacovigilance en haute Normandie
Prolia (denosumab) nouvel entrant dans le marché de l'ostéoporose, comment une molécule comme Forstéo (tériparatide) doit elle adopter sa communication
Prévention des pathologies hivernales par stimulation du système immunitaire grâce à des médecines complémentaires
Optimisation pharmaceutique des Ac Antirécepteurs Erh B ? dans la thérapie anticancéreuse
Le KAIZEN : un état d'esprit devenu indispensable dans l'industrie pharmaceutique – Application à un projet chez GlaxoSmithKline
Toxicité du Myocet® dans le traitement du cancer du sein. Etude de cas du CHRV de Tours
Le thé médicament de demain
La prévention des risques cardiovasculaires à l'officine
Etudes des polymorphismes des protéines tyrosines phosphatases : PTPN 22, ACP 1et CD 148 dans le purpura thrombopénique immunologique

Prévention et prise en charge de la toxicité du méthotrexate haute dose dans le traitement des LAL chez l'enfant : illustration avec un cas clinique

Optimisation de la gestion des formations et impact qualité dans l'industrie pharmaceutique

Prise en charge au service des urgences du CHU Trousseau des patients hémorragiques traités par AVK

Etude d'une épidémie d'infections à virus parainfluenzae 3 révélant un problème de diagnostics faussement positifs : enquête, éléments de preuve, alternatives diagnostiques

Connaissances, attitudes et pratiques des pharmaciens dans la lutte contre la filariose lymphatique en Polynésie Française

Caractérisation des protéines du système endosomal déterminantes pour la fonction de la sortiline de *Toxoplasma gondii*

La granulation, étude des paramètres influençant la qualité du grain et pistes d'optimisation de la phase d'industrialisation

Applications et utilisations des nanotubes en médecine humaine et plus précisément en cancérologie

Qualification et Validation : exemples d'identification sur site de production

Evaluation de la prise en charge et de la prévention de la coqueluche à l'hôpital d'Clocheville à Tours chez l'enfant de moins de 1 an

Les réticences de la population vis-à-vis de la vaccination et les conséquences de la baisse de la couverture vaccinale

Diversité des variants du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 identifiés au cours des primo-infections en France en 2012

Nouvelle voie d'accès aux Proanthocyanidols de la Canneberge. La chromatographie de Partage Centrifuge

Le parfum : passé et présent (

Développement d'un modèle murin d'infection au virus grippal

Prise en charge du patient parkinsonien à l'officine

Démences et consommation de benzodiazépines chez les personnes âgées

La sérélanide : une nouvelle perspective pour le traitement de l'insuffisance cardiaque.

Développement d'une méthode par spectroscopie proche infrarouge (NIRS) pour le monitoring In-line du procédé de pelliculage

Les bio-médicaments : de l'insuline recombinante à l'artémisérine hémisynthétique

Prise en charge de la femme enceinte en phytothérapie

Pharmacie au Moyen-Âge : histoire et évolution

Dans le cadre d'un marché stable et homogène avec une concurrence et des contraintes de plus en plus fortes, quelle stratégie mettre en œuvre pour se démarquer tout en conservant les valeurs et l'

Astragalus sp, propriétés pharmacologiques, usages traditionnels, avancées récentes

L'oxydoréduction en milieu vivant rôle des métaux rédox

Le cuivre en 2014 : du physiologique au pathologique

La relation médecin-pharmacien d'officine, réseau de santé, réseau d'Indre et Loire de soins aux toxicomanes

Risques et prise en charge à l'Officine des piqûres et morsures des animaux invertébrés en Indre et Loire

Etats des lieux de la kératite amibienne : diagnostic, traitement, prophylaxie et rôle du pharmacien d'officine

Plasmodium-Anophèle : un couple engagé dans la résistance ?

Les anticorps en infectiologie de la découverte de la « sérum thérapie » à l'utilisation d'anticorps thérapeutiques recombinants. L'exemple de la maladie de ?

Biomimétisme et applications de la soie d'araignée en santé humaine

Epidémiologie des accès palustre au CU de Tours entre 2006 et 2013

Etat des lieux du système de santé à Madagascar en 2013 dans le cadre d'une observation faite à l'AMIT de behoririka et à l'hôpital de Befelatanana à Tananarive

Maladies parasitaires infantiles en France ; élaboration d'une brochure de conseils

Mise en place d'un système de cosmétovigilance mondial au sein d'une industrie cosmétique de luxe

Les boissons énergisantes : composition, effets sur la santé, consommation et réglementation

Génétique des diabètes de type 2 et de ses complications

Traitement de l'alcoolodépendance, des molécules empiriques au baclofène et à l'arrivée du nalméfène

Ecchinococose alvéolaire : extension de la présence du parasite vers l'ouest et risque potentiel en Région Centre et départements limitrophes

Les études de Pharmacie depuis les années 1930

Utilisation en thérapeutiques des bactériophages

Rôle du microbiote intestinal dans la maladie de Crohn : en tant que facteur étiologique et dans la restauration de la flore à l'aide de probiotique

Prise en charge de l'oncologie digestive à l'officine

Chaleur : suivi et adaptation de traitement des patients

Les différents dossiers médicaux, lien et intérêt

Accompagnement du Pharmacien d'Officine par les grossistes répartiteurs dans la mise en place des Entretiens Pharmaceutiques

Enjeux et impact d'une décision gouvernementale : la mesure Tiers payant contre générique

Du repérage de la dénutrition du sujet âgé jusqu'à sa prise en charge par le pharmacien d'officine

Evaluation et inventaires de l'utilisation des Anti TNF alpha

Préparations topiques en Phytothérapie-Aromathérapie : application à la rhumatologie

Etat de l'art des traitements conservateurs du mélanome uvéal

Activité antifongique de quelques espèces de la famille des Fabacées

Biomolécules et substances thérapeutiques issues d'organismes marins : exemple des coraux

Mécanismes de résistance aux antifongiques chez les champignons pathogènes

Poux : idées fausses et vrais conseils

Cardioprotection à la phase aiguë de la reperfusion myocardique : abords pharmacologiques

Méthylphénidate : impact clinique des différentes formes galéniques

Polymorphisme de l'A1AT chez une population d'enfants présentant des infections respiratoires à répétition

Effet de l'initiation d'un traitement par benzodiazépine sur le déclin cognitif chez 6ème semestre INT la personne âgée

Suivi spécifique des patients sous AVK (étude cas patients) entretiens pharmaceutiques

La nélarabine : usage, neurotoxicité et exemple d'un cas en oncologie pédiatrique au CHU de Clocheville

Analyse des marqueurs du stress oxydant dans la Sclérose Latérale Amyotrophique et relation avec le métabolisme de l'homocystéine

Evaluation du bilan martial chez des patients atteints de SLA

Etude de la consommation des psychotropes en EHPAD

Etude de la sialylation des anticorps en transplantation rénale

Le pharmacien = professionnel de santé et commerçant. Comment appliquer une stratégie marketing efficace au libre accès tout en gardant son intégrité de professionnel de santé ?

Pourquoi et comment tenter d'optimiser les taux de couvertures vaccinale contre la grippe en Europe ?

Comment maintenir les performances d'un produit mature (KIVEXA) dans un contexte concurrentiel qui se renforce

Comment choisir un dispositif d'inhalation adapté au patient dans le traitement de l'asthme ?

Le pharmacien d'officine : acteur dans le repérage de la fragilité d'une personne âgée, son rôle à tenir dans le MAD

L'apport des différentes méthodes d'amélioration continue au sein d'un laboratoire pharmaceutique : exemple de la mise en place de guides d'instruction avec changement de format

La prévalence des champignons filamenteux dans des denrées alimentaires : étude au sein du CHRU de Tours

Apport de la biologie dans la caractérisation des formes atypiques de la maladie d'Alzheimer

Illustration du déploiement d'une méthodologie Lean dans une industrie de santé, exemples d'application à un laboratoire d'analyses microbiologiques et au flux des déchets

Validation des systèmes informatisés : cas pratique d'un système de gestion des cahiers de laboratoire

Mise au point et validation de dosage de stupéfiant par chromatographie liquide couplée à la SM en tandem avec extraction en ligne

Influence des polymorphismes du Gène FCGRT sur la pharmacocinétique des anticorps thérapeutiques

Dysfonctionnement des cathéters veineux centraux pour hémodialyse – Intérêt des solutions verrous

Suivi d'une cohorte de patient pris en charge en FIV au CHRU de Tours

Intégrations des concepts de l'ICH Q10 dans le système de management de la qualité d'un laboratoire pharmaceutique

Passage d'une ATU nominative cohorte. Cas pratique : Pomalidomide Celgene

La place des données en vie réelle dans l'accès au marché – Perspectives pour Roche France

Mise au point d'une nouvelle forme mâchable : les soft candies

Vitamine D et photoprotection ; évaluation des connaissances des patients et recommandations

Etude du devenir à l'âge adulte des patients phénylcétonuriques. Résultats préliminaire de la cohorte ECOPHEN

E-pharmacie : étude à 1 ou des différents sites de vente en ligne des médicaments : stratégies market rentabilité et levier d'évolution

Développement de vecteurs innovants pour le ciblage d'antigènes cancéreux

Mise en place de la spectroscopie proche infrarouge pour l'identification des matières premières à réception

Mise en place de l'entretien pharmaceutique à l'officine chez le patient hypertendu

Couverture des besoins de santé publique en France – Outils réglementaires, avancés et limites

Optimisation des rôles de l'équipe officinale et des prestataires de service dans l'hospitalisation à domicile et les établissements de santé

La gestion du risque qualité : un outil d'amélioration et de performance pour un site industriel de production pharmaceutique

Etude de la variabilité de réponse des plaquettes de sujets sains aux anticorps de thrombopénie induite par l'héparine

Insuffisance rénale chronique et problèmes médicamenteux, prise en charge pluridisciplinaire : exemple de l'étude MARIÉ

Le diabète gestationnel

Pharmacocinétique du rémicade dans la maladie de Crohn : étude réalisée sur une cohorte pédiatrique au CHU de Tours

Etude d'un vaccin nanoparticulaire par des agonistes PRRs

Optimisation du système de gestion des réclamations qualité sur un site de production pharmaceutique

TITRE non indiqué, Thème : Pilotage des procédés de granulation par l'établissement de Cartes de Contrôles

Analyse d'une étude institutionnelle portant sur l'intérêt d'une immunothérapie associant des ML ? et les adénovirus-interférons chez les patients atteints d'un mélanome au stade métastatique

Prévention de l'amputation sur le pied du patient diabétique

Interaction entre médicaments inhibiteurs du système rénine angiotensine et anesthésie générale

Colite à Clostridium Difficile : nouvelles perspectives thérapeutiques

Prise en charge et suivi par le gastroentérologue de ville d'adultes atteints de la maladie de Crohn

Plantes sauvages comestibles en région Centre, intérêt et bon usage

Panax Ginseng, une alternative prometteuse dans les troubles de l'érection et la maladie d'Alzheimer

Les macromycètes à l'officine

Place du Sativex dans la prise en charge de la sclérose en plaque (Amandine)
L'intérêt de la zoothérapie chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
Les vaccins vétérinaires issus des Biotechnologies (Solène MARANDEL 6è A. IND)
Utilisation d'une souche de Toxoplasma gondii vivante atténuée comme plateforme vaccinale contre l'hépatite C
Mise en place d'un nouvel atelier de fabrication de solutions stériles de la qualification des équipements à la validation des procédés.
Comparaison des protocoles ABVD et BEACOPP dans le traitement du lymphome de Hodgkin avancé chez l'adulte
De la contrefaçon à la falsification des produits de santé
Les cancers non pulmonaires liés au tabac
La cigarette électronique
Prévalence du diabète de type 2 et de ses facteurs associés et prise en charge des patients diabétiques à Madagascar
Les intoxications involontaires au paracétamol : étude générale illustrée par 5 cas suivis au CHRU de Tours et d'une enquête réalisée auprès de patients
La prévention primaire du tabagisme
Etudes des différentes relations entre addictions et sport
Base chimique de la résistance du VIH aux INNT
Protection des neosouches végétales : impact de la biopiraterie sur le bio-sourcing
Complications immunologiques des infections bactériennes, l'exemple de Campylobacter et du syndrome de Guillain-Barré
Infections bactériennes maternofoetales et impact de l'évolution des résistances aux antibiotiques dans leur prise en charge
La prise en charge de l'hépatite C en France : une révolution à grande vitesse
La résistance aux traitements anticancéreux, rôle du pharmacien officinal dans l'accompagnement des patientes à travers le cancer du sein
Mise en place de l'e-learning du patient dans le cadre de l'ETP, dans les syndromes coronariens aigus
La formation professionnelle dans le milieu officinal : accompagnement par un grossiste-répartiteur, Alliance Healthcare
Comment aborder la perte de brevet d'une molécule princeps en oncologie : le cas Zometa
Les anticorps monoclonaux anti-Cd 20 utilisés en cancérologie : état des lieux en 2014
Le cannabis : anciens traitements et nouvelle approche par la N-acétylcystéine
Mise en place du dépistage du CYP 450 2D6
Impact des polymorphismes du gène KCNN3 sur la neurotoxicité observée chez les patientes traitées par taxanes
Aspects réglementaires de la mise sur le marché d'un médicament et des modifications du dossier d'AMM
Suivi biologique des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique traités par le riluzole
L'éducation thérapeutique et diététique des patients phénylcétonuriques par la mise en place d'un atelier prise en charge diététique
Optimisation de processus en mode projet : amélioration de la mise en place et de la conduite des essais cliniques
Le magnésium : intérêt de la supplémentation dans la prise en charge du stress
siRNA : applications en recherche et en thérapie
La Business Intelligence, un outil d'optimisation de management de projet dans l'industrie pharmaceutique : application au vaccin quadrivalent de la grippe
Simulation du procédé aseptique. Principe et supervision par l'assurance qualité
Qualité de la prescription d'une antibiothérapie systémique aux résidents de 4 EHPAD du Loir et Cher : évaluation et solutions d'optimisation
Méthodologie standardisée d'amélioration continue : exemple d'augmentation de la productivité de lignes de conditionnement

Simulation en santé et Pharmacie en France : état des lieux et perspectives

Effet de la 5-azacytidine sur l'expression de la CPX-3 ? dans la leucémie aiguë myéloblastique humaine

Apport de la CGH-array en foetopathologie : corrélation phénotype-génotype dans une série de fœtus à caryotype normale

Evaluation des performances de la méthode de dépistage des anticorps anti-HLA et mise en place d'un traitement systématique des sérums à l'EDTA

Prise en charge à l'Officine des patients greffés du rein

Transfert de production à la validation du procédé – Cp tri-couche pelliculé

Les Anticoagulants oraux dans la fibrillation atriale – Application au lancement d'Eliquis

La performance industrielle au sein du service conditionnement d'un laboratoire pharmaceutique

Le système documentaire au sein de la démarche d'amélioration continue. Exemple d'application chez Chanel Beauté Parfums

Evaluation de l'impact d'aide à la prescription informatisée sur l'adaptation posologique des traitements chez le sujet insuffisant rénal au CHU d'Angers

Temps de venin des vipères taïpans (?) et écarine : évolution pour la recherche de SAPL chez les patients sous rivaloscarban

Prise en charge de la maladie de Crohn par biomédicaments. Etude médico-économique comparative en série appariée : ADALIMUMAB versus INFLIXIMAB

Prise en charge de la douleur dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth

Mise en place d'un guide anti-infectieux en pédiatrie au CHRU de Tours

Qualité des matières premières à usage pharmaceutique : maîtrise du risque lié à l'échantillonnage, site de fabrication de Delpharm Brétigny

Elaboration d'un programme d'accompagnement de patients atteints de cancers du sein.

Dispensation et stockage des médicaments dans les CSAPA. Rôle des pharmaciens hospitaliers et d'Officine

Application du management du risque de contaminations croisées sur un site de production

Traitement de la fibrillation auriculaire par un AOD chez les plus de 65 ans

Projet au CHRU de Tours d'éducation thérapeutique chez l'adulte épileptique. La place du Pharmacien

Evaluation ex-vivo du [18F]-FDDNP dans l'amylose cardiaque

Virus, bactéries et parasites responsables d'infections congénitales et périnatales : suivi et prise en charge de la femme enceinte

Le vaccin contre le virus respiratoire syncytial : réflexion sur la stratégie mondiale d'enregistrement

Apport du digital marketing dans la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques

Radicaux libres et vieillissement

Bioaccessibilité et cytotoxicité gastro-intestinale des éléments traces métalliques contenus dans les sols et les végétaux

Influence du contrôle de l'état nutritionnel chez les patients atteints de cancer : évaluation comparée de la nutrition entérale ou parentérale lors de l'autogreffe de cellules souches pour hémopathie n

Dépression et substance addictogènes licites : qui est l'œuf qui est la poule ?

Impact sanitaire de l'utilisation des UV artificiels sur le mélanome cutané et France

Prise en charge des mycoses superficielles à l'officine. Enquête sur les pratiques officinales en Indre et Loire

Formation des pharmaciens d'officine à l'éducation thérapeutique des patients sous immunosuppresseurs par voie sous-cutanée dans le cadre de la Polyarthrite Rhumatoïde

Apprentissage ludique de la physiopathologie de diverses maladies

Apprentissage ludique de la physiopathologie de diverses maladies

Candida krussi : incidence clinique et potentiel biotechnologique

Gestion des traitements expérimentaux dans le cas d'un essai institutionnel

Validation d'un nouveau mode de transport froid dirigé des produits thermosensibles Amgen en France métropolitaine

Evaluation de l'automate Bioplex 2200 dans le dosage des ANCA

Etude comparative de kits commerciaux pour la mise en place du dosage de l'apixaban (?) au CHR d'Orléans

Antiagrégation plaquettaire et anticoagulation : étude prospective de la pertinence des prescriptions des patients entrant au CHRU de Tours

Création d'un support pédagogique sous forme de livret, pour une formation des internes en biologie médicale lors du stage en Parasitologie

Assistance médicale à la procréation et le Pharmacien d'officine. Résultats d'une enquête menée dans le Loiret et l'Indre et Loire

Etape de lavage en stérilisation hospitalière : état des lieux et plan d'action pour l'amélioration des pratiques au CHR d'Orléans

Pharmacocinétique et relation concentration effet du trastuzumab et du bévacizumab dans le cancer du sein

Implémentation d'une approche pragmatique à la validation de nettoyage répondant à la nouvelle annexe 15 sur le site de FAREVA Amboise

Valorisation du patrimoine végétal québécois : deux conifères et deux cosmétiques –Thuja occidentalis, Pinus banksiana, Ledum groenlandicum, Solidago canadensis

Etude rétrospective sur l'efficacité des nouveaux anti VHC sur une cohorte de patients au CHU de Rennes

Optimisation d'un vaccin contre le virus de l'hépatite C

Les ruptures d'approvisionnement en médicaments : état des lieux et perspectives

Intérêts médico économiques du suivi des prescriptions de *** par émission de positons au 18F-FDG en cancérologie

Maitrise de la qualité dans l'industrie pharmaceutique : application à la validation de nettoyage

Développement d'un vaccin contre la toxoplasmose via le pilotage des cellules dendritiques, en utilisant une protéine de fusion constituée d'un fragment d'anticorps spécifique des cellules dendritique

Amélioration du processus de vide de ligne afin de tendre vers le "zéro-défaut" : application sur une ligne de remplissage d'aérosols

ADAM8 : cible d'anticorps à potentiel thérapeutique dans le traitement du cancer du sein triple négatif ?

Le système qualité pharmaceutique appliqué à la production de substances actives à usage dermo-cosmétique

Les nouvelles initiatives régionales d'harmonisation de la réglementation pharmaceutique dans les pays émergents et en voie de développement, leurs perspectives d'évolution

Place du pharmacien clinicien dans la prise en charge des patients de transplantation hépatique

Evolution des thérapeutiques dans la prise en charge du mésothéliome pleural malin

Relation entre le management du risque et le management de la qualité : exemple d'une analyse de risque de contamination croisée

Aspergillose invasive de l'enfant : état des lieux, particularités et cas recensés au CHU de Tours

La fièvre hémorragique à virus Ebola : point d'actualité en 2016

Indicateurs et coûts en stérilisation : une nouvelle approche de pilotage de l'activité au CHRU de Tours

Chronopharmacie : rôle du pharmacien d'officine dans l'optimisation des traitements chroniques

Cancer du foie et virus de l'hépatite C : approche par une culture in vitro originale et physiologiquement pertinente.

Pathologies neurodégénératives : rôle de l'inflammation et évolution des effets. Neuroprotecteurs potentiels d'un agoniste aux récepteurs nicotiques alpha-7

Risque iatrogène associé aux benzodiazépines : focus sur la fonction respiratoire chez les patients hospitalisés au CHU TOURS

Vaccination anticancéreuse par ARN messenger

iPrePha : première préparation en ligne au concours de l'internat de pharmacie et extension à la formation continue des biologistes médicaux

Acné : traitement possible par les plantes ?

Motivations et craintes du fumeur à l'arrêt

Etat des lieux de la consommation d'hypnotiques en France et rôle du pharmacien d'officine dans la promotion de leurs alternatives

Pharma ou rien : portraits de pharmaciens

La maladie de Lyme est-elle bien diagnostiquée en 2016 ?

Gestion de la réintroduction des unités éjectées : analyse de risque et mise en place d'actions

Le couple équestre : pathologies et rôle du pharmacien dans la prise en charge vétérinaire

Gestion des matières premières à usage pharmaceutique: analyse du risque sur l'applicabilité des BPF chez les fournisseurs d'excipients

Physicochimie des anticorps thérapeutiques : impact de la séquence primaire sur l'agrégation

mise en place d'entretiens pharmaceutiques dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique chez les patients atteints d'un cancer digestif

Propriétés du microbiote humain, causes de ses dysfonctionnements et impacts sur des facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'obésité et l'hypertension

Drogues anti-parasitaires et femme enceinte

L'immunothérapie appliquée au CBNPC, vaccins thérapeutiques et dévérouillage du système immunitaire

La vaccination pour le pharmacien d'officine : état des lieux et perspectives d'avenir

L'usine s'affiche, une méthode de simplification issue du Kaijen

Le lupus érythémateux disséminé à l'officine

Cancer et phytothérapie : place du conseil officinal

La prise en charge des nausées/vomissements chimio induits

Quelles ouvertures par / pour le bio-printing ?

Les cancers bronchiques non à petites cellules mutés EGFR et la prise en charge

Evaluation de l'impact de l'H₂O₂ sur les protéines médicamenteuses

Education thérapeutique des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

Le gui européen (*Viscum album*) : évolution des ses utilisations thérapeutiques des Celtes à nos jours

Les innovations de l'auto surveillance glycémique pour les patients diabétiques

Schistosomiase : étude d'une maladie négligée

Rupture de soins au décours d'un séjour hospitalier : impact de la conciliation pharmaceutique sur la prise en charge des pathologies ophtalmologiques.

De la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) vers l'extension d'indication : exemple concret du Travada

de la recherche des métaux lourds au contrôle des impuretés élémentaires dans les médicaments : évolution de la réglementation et exemple d'application

conception, synthèse et évaluation biologique de bioconjugués squalénisés dotés de propriétés d'auto assemblage

Validation du nettoyage d'une ligne de remplissage aseptique sous isolateur : cas pratique de la nouvelle ligne de remplissage Stromboli du site d'ASPEN Notre Dame de Bondeville zone de formulatio

Impact de la gastrostomie chez des patients atteints de SLA sur l'évolution de la maladie, l'état nutritionnel et le métabolisme énergétique

Pathologies virales équine et vaccination : états des lieux

BPF des excipients , analyse de risque formalisant leur utilisation sur le site de Delpharm Bretigny

Etude comparative de la méthodologie des essais cliniques de phase 1 précoce en oncologie et hors oncologie

Propriétés anti-virales des huiles essentielles : indications et conseils d'utilisation à l'officine

Les biosimilaires : état des lieux et perspectives d'avenir

mise en place de délégations de contrôle pour les articles de conditionnement, dans le cadre d'une relation client fournisseur et selon une approche SIPOC

Aquaculture des coraux : une source nouvelle de molécules actives

Recensement des activités d'éducation thérapeutique en transplantation hépatique dans les hopitaux français

Statégies thérapeutiques dans les syndromes myelodisplasiques

Prélèvement et contrôle des articles de conditionnement à réception selon la norme ISO 2859-1 : mise en place de solutions d'amélioration sur le site de production de Sanofi-Amilly

Activité anti-cancéreux des huiles essentielles et de leurs constituants

Les psittacidés : conseil à l'officine

Comment favoriser l'innovation pour lutter contre l'antibiorésistance en facilitant la mise sur le marché de médicaments qui répondent aux besoins de santé publique, exemple de la tuberculose multi

Les traitements de la toux en homéopathie, phytothérapie et médecine chinoise

Thrombocytemie essentielle : présentation bioclinique et évolution en fonction du statut mutationnel V617F de JAK2. L'expérience tourangelle

Développement galénique d'un comprimé générique en sous-traitance

Promouvoir et optimiser les pratiques pharmaceutiques grâce aux données probantes relatives aux rôles du pharmacien et aux retombées de ses activités. Place du site internet Impact Pharmacie de

Etat des lieux de la réglementation des essais cliniques en France : focus sur le règlement n°536/2014 et ses conséquences pratiques

La conciliation médicamenteuse dans les services de médecine au CHRU de TOURS - Etude de faisabilité en EHPAD / SSR

Mise en place d'un nouveau projet d'éducation thérapeutique au CHRU de Tours à l'attention des patients traités par anticoagulants oraux après un infarctus cérébral : conception de la séance "Médic

La pharmacogénomique en France et au Québec : sondage d'opinion auprès des pharmaciens hospitaliers et des résidents et internes en pharmacie et proposition de ressources pertinentes par la prati

Accompagnement de la femme enceinte de la préconception à la sortie de la maternité à la pharmacie

autisme et anomalies de la flore intestinale. Approches thérapeutiques du type pré ou probiotiques, transferts de microbiote fécal.

Utilisation des compléments alimentaires chez le sportif de haut niveau. Situation en France en 2016

Chronobiologie : maladies et traitements cardiovasculaires

Pertinence et bon usage des anticoagulants oraux direct

le passeport biologique de l'athlète : intérêts et limites de cet outil dans la lutte anti dopage,

Purple drank : usage détourné de médicaments chez les jeunes. Rôle du pharmacien

Sécurisation du circuit du médicament par la préparation des doses à administrer : cas des EHPAD sans PUI

Place des médicaments biologiques dans la prise en charge de l'asthme sévère

Intérêt de l'utilisation du facteur plaquettaire 45 (FP4) au cours du test de libération de sérotonine radiomarquée (SRA) pour la détection d'anticorps pathogènes dans le diagnostic de la thrombopénie

Microbiote, Probiotiques et Santé

Mise à jour d'un système qualité vis-à-vis de la guideline ICH Q10 : le cas concret du site fabricant CHIESI à la CHAUSSEE SAINT VICTOR

Développement et enregistrement des biosimilaires en Europe et aux Etats Unis : exemple de l'insuline glargine

Développement d'un plan d'action systématique et simplifié pour l'optimisation et le scale-up d'un procédé de production d'anticorps monoclonaux

Développement et validation de méthodes séparatives en chromatographie liquide

mise en place d'une politique d'intégrité des données sur un site de développement pharmaceutique

Dix-huit mois de pharmacie clinique en chirurgie thoracique : exemple de coopération multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du patient hospitalisé

Détection des syndromes myélodysplasiques par les paramètres cyto-morphologiques et de recherche du DxH 800 Beckman-Coulter

Les souches hypervirulentes de Streptococcus agalactiae révèlent un système CRISPR/Cas particulier

Mise en place d'une coopération hôpital-officine pour la prise en charge du patient en sortie d'hospitalisation du centre hospitalier de l'agglomération montargoise (CHAM)

mise à l'échelle d'un mélange de poudres dans un mélangeur par retournement avec analyse de l'homogénéité par spectroscopie d'absorption atomique

La phytothérapie dans la prise en charge des pathologies affectant les seniors

Mise en place d'un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) : enjeux et exemple d'application

Les différents systèmes d'accès précoce aux médicaments en France et à l'étranger

Parasites et cancer : états des lieux

activités biologiques d'un dérivé du t-resvératrol : le t-picéatannol

Production et purification de la protéine Hsp 12

retour sur la massification des achats publics de produits de santé en établissement de santé en France : étude des impacts économiques et thérapeutiques et perspectives

Le miel et les produits de la ruche : comparaison de leurs propriétés en fonction de leur utilisation

Gestion d'un résultat hors tendance d'un comprimé oral au sein d'une usine de production pharmaceutique

Devenir des patients vus pour une suspicion d'allergie aux antibiotiques après les tests de réintroduction

Place des compléments alimentaires dans la prise en charge du vieillissement oculaire

Evaluation du pouvoir neutralisant et de la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) de différents isotypes d'anticorps anti-HIV

Place du Topiscab parmi les autres thérapeutiques dans la prise en charge de la gale humaine

La rhinite allergique, une pathologie sous-estimée

Déploiement d'un système informatisé au sein d'une filiale d'un grand groupe pharmaceutique : cas pratique de l'outil Zinc MAPS, mis en place au sein de GENZYME SAS

Iatrogénie des AINS : risque thrombotique et de complications infectieuses graves associés

Application des anticorps conjugués en oncologie

Etude Euphoria : repérage et suivi pharmaceutique de l'hypotension orthostatique iatrogène : rôle du pharmacien d'officine

Les plantes adaptogènes : de leurs propriétés pharmacologiques à leurs résultats cliniques

Macromycètes des valeurs alimentaires aux apports thérapeutiques

Bon usage des antiémétiques en pédiatrie : bilan d'utilisation et adaptation des recommandations au CHU de Rennes

Etablissement d'un modèle porcin pour l'étude de Chlamydia trachomatis

Etude métabolomique non ciblée par spectrométrie de masse chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer dans ses formes typiques et atypiques.

Validation d'un nouveau mode de transport froid dirigé des produits thermosensibles Amgen en France Métropolitaine.

Alcool et cancer, quels sont les liens ?

Voyager enceinte : dangers, conseils et prévention des maladies parasitaires

Validation des procédés : évolution des lignes directrices et exemples d'application.

Epuration extrarénale continue en réanimation chirurgicale au CHU de Nantes : Evaluation des pratiques, Impact économique

Suivi comparé des prescriptions d'antibiotiques à l'officine au 2ème semestre 2012 - Milieux urbain et rural - Conséquences cliniques, financières et santé publique

La maladie de BEHCET et son traitement par Colchicine

Influence du contrôle de l'état nutritionnel dans le traitement des patients atteints de cancer : évaluation comparée de la nutrition entérale et parentérale lors de l'autogreffe des cellules souches

Durée de vie isotopique des plaquettes : recherche de plusieurs index scintigraphiques prédictifs du succès de la splénectomie chez les patients atteints de thrombocytopénie immunitaire . Etude rétrospective

Le pharmacien et la vente de produits de santé sur internet : étude juridique pour les médicaments et étude commerciale pour la parapharmacie sur la plateforme "Amazon"

Détection des biofilms bactériens sur les instruments chirurgicaux : évaluation d'un kit de coloration

Cancers de la tonsille associés ou non aux papillomavirus humains : recherche des biomarqueurs pronostiques

Stratégie de dépistage de l'infection VIH. Test rapides et autotests, place à l'officine

Prévalence et expression des ARN régulateurs dans l'espèce Streptococcus agalactiae

Application de l'ICH Q9 "Quality Risk Management" à un nouveau procédé de remplissage d'un dispositif de poudre pour inhalation

La place de la e-gigarette dans l'aide au sevrage tabagique

La réglementation européenne relative aux modifications de dossier d'autorisation de mise sur le marché : analyse et impact sur les différents acteurs du marché.

Propriétés et vertus de la graine de Nigella sativa L

Rôle du pharmacien d'officine dans l'amélioration de l'observance des personnes fragiles

Compartimentation du VIH-1 au niveau du système nerveux central et rôle des anticorps neutralisants

Enquête transversale sur l'utilisation des auto-tests VIH après commercialisation en officine

Connaissances de la population générale sur les hépatites B et C

Développement de l'activité du laboratoire de contrôle du CHRU de Tours par la sous-traitance et la réalisation de prestations analytiques pour des établissements extérieurs,

Nouvelle tentative thérapeutique au mélanome : développement et mise sur le marché du premier virus oncolytique Imlygic

E-learning pour les patients après un syndrome coronarien aigu : Module "Connaissance du traitement".

Optimisation de la prise en charge ambulatoire en oncologie par de nouveaux logiciels de santé

Aromathérapie et sport : conseils à l'officine chez l'homme et chez le cheval

Optimisation du circuit des dispositifs médicaux à usage unique entre la pharmacie à usage intérieur et le bloc opératoire

Thérapie helminthique : pour ou contre ?

Etude du rôle du récepteur pruinergique P2X7 dans des modèles murins de maladie d'Alzheimer

L'interchangeabilité entre les médicaments administrés par voie inhalée en Europe

Pertes d'audition et rôle du pharmacien d'officine

Essais in vitro sur un dispositif médical d'utilisation critique dans le cadre d'un appel d'offre au CHRU TOURS : le PICC-Line

Conciliation médicamenteuse proactive au CHRU de TOURS : mise en place dans les services de chirurgie et étude de son impact sur la prise en charge des patients

Déploiement de la ligne directrice 2015/c95/02 au sein d'un laboratoire pharmaceutique : évaluation et gestion du risque lié à l'exipient

Infections urinaires récidivantes : quelles perspectives préventives et thérapeutiques ?

Adaptation du merchandising à la typologie de la patientèle

Utilisation des nouvelles thérapies ciblées dans la leucémie lymphoïde chronique. Application à une cohorte de patients suivis au CHRU TOURS présentant la mutation P53 comme facteur de mauvais p

La pharmacogénétique des anticoagulants et antiagrégants plaquettaires

Dans un contexte en pleine évolution, comment le digital modifie-t-il la relation existante entre le pharmacien et le laboratoire éthique

Contrefaçon de médicaments : état des lieux en France et moyens de lutte efficace

Impact de la campagne du MOI(s) sans tabac dans les pharmacies d'officine de la région centre

Etude des plantes et produits présentés sous le terme "detox"

Etablissement et réalisation des intervalles de référence des vitamines A, C et E au laboratoire de biochimie du CHU de TOURS

Les ADC : Synthèse, Caractérisations, Applications biologiques

Développement des anticorps anti-FP4/H (facteur 4 plaquettaire/héparine) au décours d'une ECMO (extracorporelle membrane oxygénation) et risque de TIH (thrombine induite par l'héparine)

L'observance est-elle un facteur primordial dans la récurrence d'AVC ?

Validation d'une bibliothèque spectrale - application au contrôle des matières premières en industrie pharmaceutique

Nouvelle approche pharmacologique dans une maladie orpheline : les étapes du pré-lancement

Traitement de la toxoplasmose congénitale murine par des imidazo[1,2-b]pyridazines ciblant le CDPK1 de T.gondii

Trisomie 21 : Evolution des méthodes diagnostiques et rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge du client

Les médicaments vétérinaires non soumis à prescription obligatoire destinés aux chats et aux chiens

Intérêts des plans de prise remis aux patients dans le parcours médicamenteux au CHU de Tours

Etat des lieux des stratégies vaccinales contre les leishmanioses humaines

La vinothérapie : l'utilisation du resvératrol et ses dérivés en cosmétologie

Etats des lieux sur le bon usage des IPP chez les sujets âgés de plus de 65 ans en médecine interne au CHU de TOURS

Existe-t-il un lien entre le polyphormisme de Fc γ RIIa et la pharmacocinétique du basiliximab, utilisé en transplantation rénale ?

Les produits de santé dans la V2014 : outils à destination des établissements de santé

La micro-nutrition dans le sport endurant : les conseils à donner à l'officine

Utilisation des PDE dans la lutte contre la contamination

Optimisation de la cinétique de libération d'un principe actif d'un médicament générique

Intérêt du dosage B-D Glucane dans la réévaluation du traitement empirique antifongique chez les patients en aplasie fébrile dans le service d'hématologie

Etude de la balance bénéfico-risque des traitements par benzodiazépines anxiolytiques et/ou hypnotiques auprès de patients interrogés dans le Loir et Cher

Incidence des surdosages au Méthotrexate Haute Dose et influence des facteurs biochimiques, pharmacogénétiques, alimentaires dans leur survenue

Miel et santé : qu'en sait on vraiment ?

Utilisation des plantes médicinales dans les pathologies hivernales

Place de la gemmothérapie dans les traitements des pathologies ORL : les bourgeons d'aulne et de peuplier

Les manifestations articulaires de la maladie de Lyme

Addiction aux aliments riches en sucre chez les patients obèses candidats à une chirurgie bariatrique : prévalence et dommages associés.

Conciliation médicamenteuse des patients hospitalisés au CHRU de Tours - avantages et limites du dossier pharmaceutique

Lymphome médiastinal primitif à grandes cellules B : Etat de la littérature, et analyse d'une cohorte rétrospective de 59 patients prise en charge au CHRU de Tours

Objets connectés et suivi des patients : technologies développées - matérielles et logicielles - futurs rôles du pharmacien, enjeux législatifs et éthiques

Les innovations de l'auto surveillance glycémique pour les patients diabétiques

Expérimentation de la prise en charge des soins en premier recours par le pharmacien d'officine, en collaboration avec l'union régionale des professionnels de santé (URPS) pharmaciens d'Ile de France

Expérimentation animale : méthodes alternatives, limites et amélioration des conditions d'hébergement

Dispensation à l'unité en officine. Etat des lieux. Avis des pharmaciens

Quelle taille de trou est détectable sur un ensemble gant/manchette d'un isolateur, et remet-il en cause la stérilisation de ce dernier ?

Investigation des problèmes de dissolution d'un comprimé matriciel tri-couches type Géomatrix à base d'hydroxypropyl méthylcellulose

Etude rétrospective de iatrogénie médicamenteuse, dans un service de gériatrie en vue de créer un support pratique d'information au pharmacien officinal.

Le véganisme : conséquences, prise en charge thérapeutique et nutritionnelle à l'officine

Les oligonucléotides antisens vers des thérapies innovantes

Les fibres et la prévention du cancer (du colon)

Autorisation de mise sur le marché d'un médicament générique : aspect réglementaire et stratégie d'enregistrement multiple

Responsabilité des végétaux dans les eczéma de contact allergiques, mise à jour de fiches d'éviction et de conseil à destination des patients

Frangaria sp : de la botanique à la thérapeutique - nouvelles avancées

Etude du profil de sécurité et d'efficacité du palbociclib utilisé dans le cadre d'une ATU du cohorte à Gustave Roussy chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastaté

Les principaux groupements pharmaceutiques : actualités 2018

L'hémoglobine glyquée (HbA1c) au diagnostic est-il prédictif de l'équilibre glycémique chez les enfants diabétiques de type 1

Pharmacie 24/24 : Avantages et Inconvénients

Evolution des infections nosocomiales entre 2012 et 2017 au CHRU de TOURS

Développement d'un lien ville-hôpital pour les patients inclus dans le programme d'éducation thérapeutique des patients diabétiques du CHU de Tours

l'analyse de risque comme outil d'aide à la planification : application à la programmation des revues qualité produit et des qualifications-validations

Vin et santé : action dans la prévention cardiovasculaire

Méthodologie de résolution de problème à travers le Lean Six Sigma : Application dans une industrie pharmaceutique spécialisée dans les formes semi-solides et liquides

Les anticorps monoclonaux, un espoir de traitement pour guérir le myélome multiple

Hypertension artérielle pulmonaire : effet de l'Imatinib sur le recrutement des progéniteurs vasculaires pulmonaires PW1 (au cours de l'hypoxie chronique chez la souris)

Enjeux de la définition d'opérations standards de production : cas de la réorganisation d'un atelier de conditionnement de ,,,, séches

Intérêt des inhibiteurs de la kinase Pim-1 en cancérologie : état des lieux et perspectives d'avenir, à propos de la synthèse et de l'évaluation pharmacologique de nouvelles quinoxalines polysubstituées:

L'apnée du sommeil : les complications. Sensibilisation et détection des patients à risque à l'officine

Mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique dans le service de transplantation rénale du CHRU Bretonneau TOURS

Effets de pesticides combinés à faibles doses sur les cellules souches/stomales mésenchymateuses médullaires de niches hématopoïétiques

Confidentialité à l'Officine : enquête auprès de patients

Commercialisation des substances actives en France : Réglementation, conséquences et enjeux

Modifications des cellules souches/stromales mésenchymateuses médullaires dans les états leucémiques et pré-leucémiques

Influence de la formulation et du stockage sur la résistance mécanique des comprimés. Procédé de compression directe

Antibiorésistance et établissements médico-sociaux : état des lieux dans 3 EHPAD de la région Centre Val de Loire et proposition d'outils d'aide à la prescription d'anti-infectieux

Conseil pour l'élaboration du business plan dans le cadre d'une installation en officine.

Mise en conformité ISO 9001 version 2015, d'un site de répartition pharmaceutique adoptant un modèle de distribution unique en Europe

Implication du pharmacien d'officine dans la prise en charge et la prévention des overdoses et place du Nalscue dans cette prise en charge.

L'approche Lean des processus de qualification et requalification des équipements de production et utilités

Mesures préventives contre les piqûres d'arthropodes, en particulier des piqûres de moustiques potentiellement vecteurs de maladies infectieuses : états des lieux de l'offre, données d'efficacité, cons:

Etat des lieux de l'utilisation de la scintigraphie aux leucocytes marqués au ^{99m}Tc-HMPAO dans un service de médecine nucléaire pour le diagnostic de foyer infectieux profonds

Biomédicaments : enjeux réglementaires autour des peptides et protéines thérapeutiques

Les pharmacies dans les maisons de santé pluriprofessionnelles : avantages et inconvénients

La fabrication de microgranules de Propranolol en turbines classiques : pilotage du process par l'identification et le suivi des paramètres critiques

Standardisation de l'utilisation d'une plante cosmétique gabonaise Elais guineensis

Prise en charge des épilepsies réfractaires et conseils à l'officine

Optimisation de la prise en charge du psoriasis modéré à sévère

Préventions et prise en charge du voyageur atteint d'une pathologie chronique

Prise en charge à l'officine des pathologies lombaires

La prise en charge pharmacologique de l'obésité : état des lieux des médicaments actuellement commercialisés, perspectives thérapeutiques et mésusage de certains médicaments à visée amaigrissant

Compléments alimentaires à base de microalgues : enjeux qualité

Microbiote cutanée et produits cosmétiques

Rôle du pharmacien d'officine dans l'accompagnement des femmes atteintes d'un cancer du sein

Dépendances et nouvelles addictions médicamenteuses : épidémiologie en région Indre et Loire, place et rôle des pharmaciens d'officine et des systèmes d'addictovigilance

L'utilisation de la colchicine en cardiologie

Nutrition du sportif et conseil officinal associé

Intérêt de l'homéopathie dans la prise en charge de la grossesse, de la préparation à l'accouchement et du post-partum

Intérêt respectif du phénotypage et du génotypage de la DPD pour prédire la toxicité des fluoropyrimidines

Apport de l'étude du transcriptome dans l'amélioration des vaccins adénovectorisés

Les avancées dans le traitement du Myélome Multiple : du Melphalan aux thérapies ciblées

La chronothérapeutique dans la prise en charge des patients atteints du diabète de type 2

L'avenir des médicaments biosimilaires en France : Quels sont les leviers et freins à leur développement

Développement d'une application concernant : le rôle du système nerveux sympathique de la physiologie à la pharmacologie.

Optimisation du relais ville-hôpital : création d'un e-learning pour les professionnels de santé dans l'accompagnement des patients transplantés rénaux au CHU de Tours

Perception des prébiotiques par les consommateurs français et place du pharmacien d'officine

L'affaire Biotral/Bial : Quelles conséquences sur les essais de Phase I - First In Human ?

Optimisation de la lumière pulsée dans la prise en charge des taches brunes

Collaboration entre professionnels de santé, amélioration de la prise en charge dans l'intérêt du patient : les outils à disposition

Peptides et protéines par voie cutanée : Pertinence et résultats pharmacie et cosmétique

L'importance de l'axe endothéline dans le développement de certaines tumeurs. Etude du microenvironnement tumoral des gliomes au voisinage de la barrière hémato-encéphalique

La gestion des alertes ANSM à l'officine

Place actuelle du pharmacien d'officine dans la prise en charge des patients sous PrEP et ses futurs rôles éventuels

Comment assurer la conformité réglementaire dans le cadre d'un transfert de production dans l'industrie pharmaceutique ?

Prise en charge et conseil à l'officine du syndrome de l'intestin irritable

Incidence de pseudoprogression dans le cancer bronchique non à petites cellules chez les patients traités par Nivolumab